

АКТ

оценки готовности общеобразовательной организации
к началу 2022/2023 учебного года
составлен «__» августа 2022 года

**Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа
№9 города Аткарска Саратовской области**

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аткарского района

(учредитель организации)

412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Советская, 88

(юридический адрес, физический адрес организации)

Жилкина Фаина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации Аткарского МР Саратовской области

(наименование органа управления образованием, издавшего
приказ)

от «28» июня 2022 г. № 195 в период с «__» по «__» _____ 2022 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Аткарского муниципального района Балацкая С.В.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник управления образования администрации Аткарского МР Копёнкина Н.В.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Государственный инспектор Петровского, Аткарского и Екатериновского районов
Саратовской области по пожарному надзору Прокофьев С.А. (по согласованию);**

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Директор МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа учреждений образования
Аткарского МР» Кириллов В.В.:**

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Председатель Аткарской городской организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ Евдошенко Т.В. (по согласованию)**

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Инженер –электрик МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа учреждений образования
Аткарского района» Гайкалов Г.Н.:**

(должность, фамилия, имя, отчество)

Сотрудник ОВО по г. Аткарска-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области»

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности **Муниципального общеобразовательного учреждения – средней
общеобразовательной школы №9 города Аткарска Саратовской области**

(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения-средней общеобразовательной школы №9 горда Аткарска Саратовской области

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации Постановление администрации АМР №338 от 25.05.2021 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» декабря 2010 г.64-АГ № 072392, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» апреля 2015 г. № 64-АД № 563669 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана

«05» марта 2015 г., серия 64Л01, №0001482, регистрационный номер 1819 министерством образования Саратовской области,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «12» июля 2016 г., №01354, министерством образования Саратовской области,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия 64А01 № 0000642, срок действия свидетельства с «12» июля 2016 г. до «31» мая 2023 года.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен в 2019 году (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «09»марта 2010 г. оформлена оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов ----(единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1(единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) ---- (единиц).

6. Проведенные в 2022 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: -----

(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: косметический ремонт актового зала, пищеблока, туалетов, всех коридоров и рекреаций, покраска всего пола с деревянным покрытием, косметический ремонт лаборантской, косметический ремонт кабинета русского языка и литературы.

объем финансирования данных видов работ 96 500 (руб.);

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлены, не оформлены)(имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023 учебного года:

виды работ: установка дополнительного искусственного освещения над учебными досками в 20 кабинетах, в гардеробе оборудованы места для хранения обуви.

объем финансирования данных видов работ 83 000 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания _____

(проведено, не проведено, указать дату)**7. Основные сведения об образовательной организации:**

а) проектная мощность организации--- человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 569 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 61 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего – 22; количество обучающихся - 569 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 18 классов, 457 обучающихся;во 2 смену - 4 класса, 112 обучающихся.д) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации- имеется;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 37 человек 100%;

в том числе:

педагог-психолог 0 человек, социальный педагог 1 человек,педагог-библиотекарь 1 человек;административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 18 человек 100 %;з) наличие планов работы организации на 2022/2023 учебный год имеется, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

(имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, не удовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованыоборудованы (не оборудованы)

техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) количество учебных кабинетов – 23 ;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудован ие средствами	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	3	3	80	имеется		Имеется/удовлетворительное	имеется	
2.	Кабинеты иностранного языка	3	3	80	имеется		Имеется/удовлетворительное	имеется	Замена столешниц в количестве 9 штук
3.	Кабинет физики	1	1	100	имеется	имеется	Имеется/удовлетворительное	имеется	Приобретен комплект ученической мебели
4.	Кабинет химии	1	1	90	имеется	имеется	Имеется/удовлетворительное	имеется	Приобретен сейф для хранения хим. реагентов, 2 шкафа
5.	Основы ИВТ	1	1	100	имеется	имеется	Имеется/удовлетворительное	имеется	
6.	Рус язык и литерат	4	4	60	имеется		Имеется/удовлетворительное	имеется	
7.	Биологии	1	1	100	имеется		Имеется/удовлетворительное	имеется	
8.	Географии	1	1	60	имеется		Имеется/удовлетворительное	имеется	
9.	Актовый зал	1	1	100	имеется		Имеется/удовлетворительное	имеется	
10.	Каб математики	3	3	80	имеется		Имеется/удовлетворительное	имеется	Приобретены стулья в количестве 40 штук
11.	Истории	2	2	80	имеется		Имеется/удовлетворите	имеется	

							льное		
12.	Малый зал	1	1	10 0	имеется		Имеется/ удовлетворите льное	имеется	

б) спальный корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

в) игровая комната _____ имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

г) отдельная санитарная комната _____ - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

д) наличие игровой площадки для детей не имеется (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 331 кв.м., состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное.

имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «25» июля 2022 г. №80, комиссия МОУ-СОШ №9; (наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: лыжи, мячи волейбольные, мячи баскетбольные;

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

малый зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение); емкость –35 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

обеспеченность компьютерной техникой обеспечена,

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 65 единиц, из них подлежит списанию 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году --- единиц;

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели 30 столов , 60 стульев (единиц):

комплект-классов - 2 ; доска ученическая - 3; шкаф книжный 3 и т.д.;

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - -- ; стулья офисные - ---; кровати - ---; и т.д.;

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100%, потребность в бесплатных учебниках 0 %,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 9 862; фонд учебников – 20 063 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература 4316 %,

потребность в обновлении книжного фонда _____ %.

(имеется, не имеется)

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное,
общая площадь участка – 6 173 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

_____ имеютя (не имеютя), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: _____

_____ наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

_____ (имеются (не имеютя), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным,

внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена Министерством здравоохранения Саратовской области

оформлена (не оформлена),

Реквизиты лицензии 10.03.2010 г. Регистрационный номер №ЛО-64-01-004983;

- б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____:
 (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

11. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в одну смену, в одной столовой на 80 посадочных мест. Буфет -- на -- мест. Соответствие требованиям санитарно-гигиенических требований соответствует
соответствует (не соответствует)

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 232

в) количество посадочных мест 80 ед. достаточное (недостаточное) для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания:

соглашение с ООО «Общепит-Н»

(повара в штате образовательной организации или привлеченная организация (аутсорсинг)-
 указать организацию)

качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
 (соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 232 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 55 детей, что составляет 9 % от общего количества, малоимущих семей в количестве 90 детей, что составляет 16 % от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием 220 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 94 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 55 детей, что составляет 9% от их общего количества, малоимущих семей в количестве 90 детей, что составляет 16 % от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков 74 руб.

Средняя стоимость обедов 95 руб.

Приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками (поварами), сторонней организацией (аутсорсинг)

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

имеется:

(имеется, не имеется)

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

наличие примерного двухнедельного меню имеется утверждено территориальным управлением Роспотребнадзора да

да (нет)

питьевой режим обучающихся организован (бутилированная вода),

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор №2 от 13.01.2022 г. филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Аткарском районе» .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

Основные недостатки: _____

13. Транспортное обеспечение организации не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - -- человек, -- % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС) _____,

(имеется, не имеется)

количество - ____ единиц.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены :

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено

(проведено, не проведено)

б) присвоена 3 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОП «Блок-Пост» охрана в дневное время, сторожами в ночное время, в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом обеспечена;
обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения четыре фонаря
оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения
объекты оборудовано
(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении
террористического акта имеется
(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их
функционированием обеспечивается
(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного
вызова сотрудников национальной гвардии
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного
охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной)
службы 112) находится в рабочем состоянии

л) территория организации ограждением оборудована по всему периметру
(оборудована, не оборудована) (указать по всему периметру или частично)
и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников,
обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется.
(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется;
имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса
проводятся два раза в год
проводятся (не проводятся) указать их периодичность

п) наличие металлоискателей ручной в количестве двух штук
указать тип (арочный, ручной) (в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами имеется
(имеется не имеется)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую
фиксацию имеется
имеется (не имеется)

Основные недостатки: _____

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Распоряжение главного государственного инспектора Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору от 24.02.2021 г. №21, проведена плановая выездная проверка.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки и предписания выполнены в полном объеме в установленный срок;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена АПС «Гранит -16» ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовой сигнал тревоги из извещателя ИП 212-45, ИПРК. Рокот -2;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;

в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены Приказ № 91 от 27.08.2021г. « Об обеспечении пожарной безопасности в школе в 2021-2022 учебном году»;

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки Вывод на основании акта №000114-1 от 07.10.2014 года, выданного ЗАО «НПР» Вулкан» г. Саратова- соответствует нормам

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано, проводятся два раза в год согласно плану.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

Обеспеченность топливом составляет -- % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет -- %. Хранение топлива

_____.
(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации централизованное.

централизованное, автономное, др.

19. Газоснабжение образовательной организации не имеется.

имеется (не имеется)

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы имеется, в количестве двух.

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация имеется

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека северо-западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области	01.08.2022 года	83 000	Предписание выполнено

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен (не обеспечен),
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен (не обеспечен),
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен (не обеспечен),
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 5 ед.,
- е) в наличии 4 дозатора с антисептическим средством для обработки рук,
- ж) запас дезинфицирующих средств 10 банки Алмадез хлор по 320 таблеток, АНОЛИТ 25 литров
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 5 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 5 шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 60 (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа

№9 города Аткарска Саратовской области

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2022 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

АКТ

оценки готовности дошкольной образовательной организации
к началу 2022/2023 учебного года
составлен «__» _____ 2022 года

**Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа
№9 города Аткарска Саратовской области**

**Структурное подразделение- детский сад «Колокольчик» Муниципального
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №9 города
Аткарска Саратовской области.**

1935год.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аткарского района

(учредитель организации)

412420, Саратовская область, г.Аткарск, ул.Советская, 88

412420, Саратовская область, г.Аткарск, ул.Ленина, 110.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Жилкина Фаина Сергеевна т.8(84552) 3-15-21

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации Аткарского МР Саратовской области
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «28» июня 2022 г. № 195 в период с «__» по «__» _____ 2022 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Аткарского муниципального района Балацкая С.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник управления образования администрации Аткарского МР Копёнкина Н.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Государственный инспектор Петровского, Аткарского и Екатериновского районов
Саратовской области по пожарному надзору Прокофьев С.А. (по согласованию);**

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Директор МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа учреждений образования
Аткарского МР» Кириллов В.В. ;**

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Председатель Аткарской городской организации Профсоюза работников народного
образования и науки Р Ф Евдошенко Т.В. (по согласованию);**

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Гайкалов Г.Н. - инженер-электрик Муниципального учреждения «Хозяйственно-
эксплуатационная группа учреждений образования Аткарского муниципального района»
(по согласованию).**

Сотрудник ОВО по г.Аткарска-филиал ФГКУ «УВО ВНГ Росси по Саратовской области»

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности **Муниципального общеобразовательного учреждения –средней
общеобразовательной школы №9 города Аткарска Саратовской области Структурное
подразделение –детский сад «Колокольчик» Муниципального общеобразовательного
учреждения - средней общеобразовательной школы №9 города Аткарска Саратовской
области**

(полное наименование организации)

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №9 города Аткарска Саратовской области
(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации Постановление администрации АМР № 338 от 25.05.2021г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» декабря 2010г. 64-АГ № 072392, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» апреля 2015г.

№ 64-АД №563669 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «05» марта 2015 г., серия 64Л01, № 0001482, регистрационный номер 1819 министерством образования Саратовской области ,
(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «12» июля 2016г., №01354 министерством образования Саратовской области
(наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия 64А01 №0000642, срок действия свидетельства с «12» июля 2016 г. до «31» мая 2023 года

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен в 2019 году (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «09» марта 2010 г. оформлена
оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов -----(единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития)----- (единиц)

6. Проведенные в 2022 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ:-----

(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не
 имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на _____ объектах, в том числе:
 виды ремонтных работ: косметический ремонт пищеблока, туалетных комнат, пола с
 деревянным покрытием

объем финансирования данных видов работ 40.000(руб.);

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не
 имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023
 учебного года:

виды работ: установка лестниц для захода на второй уровень кроватей

объем финансирования данных видов работ 10.100 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется
 (имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания _____
 (проведено, не проведено, указать дату)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации -----человек;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 75 человек, в том числе
 зачисленных в детский сад в 2022 году 25 человек;

в) укомплектованность штатов организации:

воспитателей - 5 человек 100%; младших воспитателей - 4 человек 100%;

в том числе:

педагог-психолог-----человек,

административно-хозяйственных работников - 1 человек100%;

поваров -2 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 8 человек
 100%;

г) наличие планов работы организации на 2022/2023 учебный год имеется,

(имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей
 (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

оборудованы (не оборудованы)

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) спальня корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
 75 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) игровая комната _____ - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
 емкость 75 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната _____ - **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), емкость 75 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей **имеется** (не имеется) _____, **соответствует требованиям (да/нет)**;

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость 30 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

бассейн – **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость 30 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Основные недостатки-----

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – **имеется , обеспечивает**

(имеются, не имеются)

(не обеспечивает проведение занятий) его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 25 » июля 2022 г. №80, комиссия МОУ- СОШ №9

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: обручи гимнастические разного диаметра, палки гимнастические , шведские стенки, гимнастические скамейки.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: имеется столы, детские стулья.

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное**, общая площадь участка - 3913 кв м ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

_____ имеются (**не имеются**), их состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –**имеются, соответствуют санитарным требованиям .**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются .**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **замена металлического оборудования .**

9. Медицинское обслуживание в организации не организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность _____
оформлена (не оформлена),

_____ указать организацию, кем оформлена лицензия

Реквизиты лицензии _____ от «___» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное);**

логопедический кабинет – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное);**

кабинет педагога-психолога – **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное);**

стоматологический кабинет – **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное);**

процедурная – **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное);**

Потребность в медицинском оборудовании :

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствие медицинского работника.

10. Питание воспитанников - _организовано :

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками – поварами (помощниками поваров) в количестве 2 человек, из продуктов, закупаемых организацией по заключённым договорам у следующих поставщиков : ООО «Общепит», И. П. Краснов ,И. П. Щербаков, ООО «Славянка» Аткарская птицефабрика, ООО «Союз», И.П.Глава К(Ф)Х Маслова Т С ,Никитина О. В., ООО «Торговый Дом Круглов».

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

б) хранение продуктов **организовано соответствует, санитарным нормам** (организовано, не организовано).

(соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием **достаточное,**

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям,**

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **оформлены**

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

имеется:

(имеется, не имеется)

Вытяжной шкаф для пищеблока :

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарным нормам**.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой **достаточное ;**

достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников

имеется.

(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся **организован в соответствии с санитарными**

правилами

(организован, не организован), (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (**дератизация,** дезинфекция) **имеется**

(имеется, не имеется)

Договор №2 от 13.01.2022г филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Аткарском районе».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены :

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» **проведено**

(проведено, не проведено)

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом _____;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено 4 фонаря

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудовано.

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112) находится в рабочем состоянии

л) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

по всему периметру

(указать по всему периметру или частично)

и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется.

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется ;

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся два раза в год.

проводятся (не проводятся)

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей _____
указать тип (арочный, ручной)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами имеется
(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется
имеется (не имеется)

Основные недостатки: _____ .

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась ,
(проводилась, не проводилась)

Распоряжение главного государственного инспектора Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору от 24.02.2021г. №21, проведена плановая выездная проверка .

Результаты проверки и предписания выполнены в полном объеме в установленный срок. ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,
(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена АПС «Гранит-5»,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовой сигнал тревоги из извещателя УОТС-1, ИП-212, ИП-103/5;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии ;
в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает) и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
(назначены, не назначены)

Приказ № 15 от 14 января 2022 «О противопожарных мероприятиях и назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность »;

(указать номер и дату приказа)

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась 11.03.2016 г..

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки _____

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям
акт №000104-1 от 11.03.2016 г.

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано ,проводятся 2 раза в год

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации централизованное.

централизованное, автономное, др.

17. Газоснабжение образовательной организации не имеется.

имеется (не имеется)

18. Наличие туалета (-ов), внутри здания детского сада имеется для каждой возрастной группы и общий для сотрудников .

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация имеется –централизованная.

имеется (не имеется)

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№п/п	Наименование органа выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

1	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека северо-западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области	01.08.2022	10.100	Предписание выполнено
---	---	------------	--------	-----------------------

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),
 б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),
 в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),
 г) наличие тепловизоров 0 ед.,
 д) наличие бесконтактных термометров 1 ед.,
 е) наличие 1 дозаторов с антисептическим средством для обработки рук,
 ж) запас дезинфицирующих средств «Контисепт форте» 40 указать объем (в литрах),
 з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 4 шт.),
 и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) (указать на какое количество человек рассчитан запас). На 60 человек

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №9 города Аткарска Структурное подразделение детский сад «Колокольчик»

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году готов.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2022 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Директор школы _____

Ф.С. Жилкина



*Декларация пожарной безопасности (ДПБ) – это документ, фиксирующий заявление собственника здания, что данный объект или его часть отвечают требованиям пожарной безопасности. Декларация предоставляется в территориальный орган Государственного пожарного надзора и проверяется им. Обязанность организовать процедуру оформления декларации пожарной безопасности лежит на собственнике объекта.

Прошито, прогумеровано и
скреплено печатью *А.В.Шев*

Ф.С.Жилин

Директор школы

Ф.С.Жилин

